Truck Sales Information

INFORMACE O OBJEDNÁVCE
XG 480 FT 4X2 TRACTOR

Vysvětlení

Všeobecné informace

Číslo podvozku	0G558939
Identifikační číslo vozidla	XLRTEF5380G558939
Výrobní číslo	970576
Kód specifikace DAF	G0309AAAA
Trh	Czech Republic
Stav objednávky	Vyrobeno
Stav výkresu	Konečná verze
Datum výroby (dd/mm/rrrr)	16-06-2025
Kód barvy kabiny	H3270BLUE

Vysvětlení

POZNÁMKA: Chcete-li ověřit, zda je vozidlo specifikováno pomocí přípravy DAF Plug & Play:

Do 3 týdnů před datem výroby se podívejte do kategorie „Aplikační balíčky“ pro konkrétní variantu Plug & Play.
Do 3 týdnů před datem výroby nebo později zkontrolujte, zda je v kategorii „Nástavby a přípravy pro připojení nástaveb“ k dispozici kód výběru „02729 Aplikační konektor Plug & Play“.

Hnací soustava

07100 Standardní přeprava, plná verze
01511 Manévrovací režim
03600 Emise výfukových plynů Euro 6

07111 Eko. palivo
01553 Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut
07102 Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů
02871 Automatiz. převodovka s ruč. ovlád. – plná ver.
09303 Převodový poměr zadní nápravy 2,21
02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
03721 ASR
03683 Motor OBD-E H6, palivo B7
01797 12stupňová převod. TraXon 12TX2210 DD, 16,69–1,00
01737 Mot. MX-13, 355 kW / 483 k. Ozn. kabiny: 480

Kabina - interiér

01846 Levostranné řízení (LHD)
02355 Kožený volant
03601 Bezpečnostní pásy černé
04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním
01967 Parkovací klimatizace, integrovaná
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air
03402 Příprava pro vzduchovou ofukovací pistoli
07741 Sedadlo spoluj.: Comfort Air
02229 Sedadlo řidiče, pevná základna
08880 Obložení dveří: měkká tkanina
02221 Barva obložení interiéru kabiny: Exclusive
02349 Dekorace interiéru kabiny: Hexagon
08910 Obložení stěn kabiny, textil
02298 Sedadlo spolujezdce, otočná základna
02017 Svinovací roleta, strana spolujezdce
02858 Matrace Xtra Comfort pro nastavitelné dolní lůžko
01066 Horní lůžko
06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
08771 Horní lůžko / nosič zavazadel s ochrannou sítí
06340 Záclony s rozdělovací záclonou
04050 Chladnička a zásuvka
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče
01774 Loketní opěrka na obou str. sedadla spolujezdce
06469 Úložná přihrádka se zásuvkou uprostřed
02837 Stolek na palubní desce
02146 Povrchová úprava přístrojové desky: Plateau
02851 Napájení příslušenství: standardní + 2x 40 A
01206 LED osvětlení kabiny: Luxury
02822 Bez televize, připravena
07608 Dálkové ovládání ECAS s rozšířenými funkcemi
02288 Příd. topení kab. s čerp. zbytk. tepla a časovačem

Podvozek

00789 Rozvor 4,00 m / zadní převis 0,99m
06490 Ochrana proti podjetí vpředu
06330 Zadní blatníky
01179 Standardní umístění komponent
06606 Lávka se schodem, standardní
07050 Stupátko lávky na levé straně
01046 1 okruhový systém řízení
00952 EU certifikát systému řízení
06332 Zástěrky
07053 Pracovní svítilna – LED
08640 Vzduchojemy ocelové
07972 Palivová nádrž levá a pravá
02009 Bez držáku náhradního kola
06306 Dva zajišťovací klíny pod kola
02936 Vyústění výfuku vpravo
04649 Bez držáku zadních svítilen
03323 Zadní světlo s diodami LED
06610 Trubka výfuku, vodorovná, nízká
00202 Jedn. EAS RH, skř. aku.AE, 85l n.k.AB nad bl. LH
00391 Podélný nosník 260/6,0 mm, bez výztuhy
00527 1195l hl. pal. nád.: 765stupLH+430RH, v. 620 mm

Podmínky provozu

09003 Aplikační třída 0
09985 Standardní úroveň hlučnosti
00805 Maximální okolní teplota 38 stupňů so
02260 Přídavná izolace kabiny
07777 Bez přípravy pro vyhřívání motoru
03646 Standardní sání vzduchu vpředu
06614 Protiprachový kryt
01010 Bez chladiče oleje v převodovce
03388 Integrovaný vyhřívaný palivový filtr

Nástavby a přípravy pro nástavby

09200 Podvozek ve standardní přípravě
02181 Bez přední opěry montážní desky DIN
00761 Bez konektoru pro ovládání otáček motoru
08425 Žádné spínače z poprodejního trhu
07820 Bez analogových signálů a výstrah nástavby
06692 Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku
09560 Bez přípojky pro funkce sběrnice CAN
00819 Bez napájecího konektoru
08120 Bez aplikace zvedacího čela
03228 Bez flexibilního aplikačního konektoru
02916 Bez přípravy na regulaci vzduchu pro sklápěčku

01598 Bez aplikačního konektoru dálkového ovládání
01030 Bez ovládání systému ECAS
01436 Bez konektoru přídavného osvětlení na podvozku
02816 Bez konektoru spouštěcího zadního čela

Barvy

03708 C4P500GRY Šedá barva podvozku
06150 Tuhá barva na kabinu
02967 Barva panelu světlometu: barva kabiny
02990 Barva nárazníku: barva kabiny
07480 Spodní schod kabiny v barvě kabiny
06018 Střešní spoiler v barvě kabiny
06067 Barva bočních límců: barva kabiny
09081 Barva mezinápravových spojlerů: barva kabiny
07626 Barva pouzdra systému CMS: barva kabiny

CHV a CHJS

03667 S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 20 500 kg
03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3

Tažné zařízení

03276 Průměr svislého čepu 2 palce
06224 Točnice tahače KA, rozměr 620 mm
09472 Žádné rampy s nájezdem
09820 Bez ovládání posuvné točnice tahače
06584 Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô
01203 Bez nízkorychlostní brzdy přívěsu
00332 Bez tažného zařízení pro připojení přívěsu
01712 JOST JSK42, litina, 150 + 12 mm
00365 El. příp. 24 V/15 kol., kabely: 15 kol. + EBS

Pohon pomocných zařízení (PTO)

02336 Bez předního PTO motoru
01412 Bez prvního pomocného hřídele, bez ovládání
01519 PTO rozdělovací převodovky, připraveno
03125 Bez zadního pohonu PTO motoru

Servis a údržba

08310 Standardní interval servisu
04023 Záruka Plus-vozidlo-3 roky-500 km

Kabina - exteriér

02941 Prov. přední části podvozku: spodní deska

01226 Uložení kabiny vzduchové
01708 Kabina XG
01354 Nejsou hlavní zrcátka
01362 DAF Digital Vision
01886 Laminované sklo s fólií proti slunci
00080 Systém centrál. zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC
01550 Bez čelního zrcátka
03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
07342 Bez bočního okna dveří spolujezdce
04880 Pevný schod kabiny
03358 Vnější sluneční clona
01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
00205 Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz
01474 Bez ostřikovače předních světlometů
06629 Dva výstražné majáky
02179 Přední světlomety bez regulace sklonu
00556 Bez vzduchové houkačky
01836 Světlomety LED Skylight
07980 Bez světel na střeše kabiny
02672 Zadní kamera
01913 DAF Corner View
02590 Bez asistenta dálkových světel
06672 Bez hliníkového žebříku
01473 Úchop+okolí: černá; boční stěna: barva kabiny
00354 LED světlom. a světla pro zatáčení, mlhová světla

Brzdový systém

03150 Kompresor, 2 válce, se spojkou
06127 Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami
03347 Bez asistenta parkovací brzdy
01423 Pneumatické ovládání parkovací brzdy
04900 Bez válce zajišťovací pružin. brzdy před.nápr. 1
02366 Motorová brzda MX

Odpružení a nápravy

01778 Zatížení zadní nápravy 13,00 t
08191 Sledování zatížení nápravy
03421 Zadní odpružení Stabillink
02149 Přední listové odpružení: standardní
06128 Jednoduchá poloha jízdní výšky, standardní výška
08805 Bez zvedacího zařízení
02472 Přední: 8,00 t, parabolické, 163N
01224 Zadní: vzduchové odpružení, SR1344
08039 Přední náprava 1, 8000 kg, index zatížení 156

08114 Zadní náprava 1, 12600 kg, index zatížení 148

Ráfky a pneumatiky

03692 Ochranné kryty kol stříbrošedé
03088 Michelin
08102 Sledování tlaku v pneumatikách
03274 Přední náprava(-y): 315/70R22,5
03479 Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5
00614 Bez rezervní pneumatiky
06878 Ocelové disky kol, stříbrošedé

Bezpečnost a zabezpečení

08630 Bez airbagu
00740 Žádné nouzové kladivo
01725 Výstražné zvukové znamení při couvání
09992 Systém varování při opuštění jízdního pruhu
01932 Asistent pro rozjezd
02641 Asistent DAF Side a Turn Assist
09491 Ovládání stability vozidla (VSC)
01969 Bez balíčku City Safety
02568 Rozpoznání omezení rychlosti
02574 DAF drowsiness detection
00367 Hlavní spínač podvozku
02975 základní imobilizér

Aerodynamika

03419 Boční límce, prodloužené. Na jedné straně sklopné
01135 Mezinápravové spoilery s dol. a hor. rozšířením
00069 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu XG

Komunikační management a management jízdy

02084 Bez bezdrátové nabíječky
01217 Reproduktory: Luxury
08023 Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
06991 Ovládání prediktivního tempomatu
03235 Digitální tachograf, VDO verze G2V2A
09680 Bez vybírání mýta
06935 Nastavení omezovače rychlosti 90 km/h
07021 PACCAR Connect s navig. soft. a soft. pro tablety
01431 Bez kalibrace tachografu
09627 Antény: rádio, 2x celulární, GNSS. Extra: CB
01589 Rozšířený konektor FMS, příprava
03470 Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet.

24V napájení

08261 Sledování energie akumulátoru
00147 Alternátor 130 A, akumulátory 2x 210 Ah AGM

Dodání vozidla

02019 Standardní sada nářadí
01450 Typový štítek standardní
08011 Bez kontroly před dodáním
07569 Zvedák
08041 Schválení vozidla jako celku (WVTA), EU
09881 Standardní množství paliva + 30 l

Vysvětlení

Poznámky:

Automaticky generované 2D výkresy a soubory STEP jsou založeny na programu standardního uspořádání vozidla. Pokud vznikne zvláštní požadavek (POV), který má vliv na uspořádání součástí, prostudujte si oddíl Další informace pomocí tlačítka Zvláštní požadavek (POV) níže. Obvykle je k dispozici 10–12 týdnů před plánovaným datem výroby pro vozidla modelové řady XD/XD/XG and XG^{+} a 7 týdnů pro vozidla řady XB. Pokud se zvláštním požadavkem souvisí více než jedno číslo objednávky vozidla, lze dodatečné informace stáhnout pouze při načtení první objednávky (obvykle s nejnižším číslem) v sekci Informace o objednávce BBI^{+}.
Soubory 3D modelů (s výjimkou rámu podvozku) mají z důvodů ochrany duševního vlastnictví mírnou deformaci.

Vysvětlení

Pokročilý prohlížeč

Vysvětlení

Reset

Odmítnutí odpovědnosti

POZNÁMKY:

- **Informace o objednávce** jsou k dispozici pro (většinu) řad vozidel DAF od 01-01-2017 a novější. Výkresy podvozků starších vozidel naleznete v archivu obecných výkresů na adrese www.DAFBBI.com.

- **Speciální požadavky:** Odchylky vozidel od našeho standardního produktového programu v důsledku speciálních požadavků (zvaných POV) nejsou součástí online 3D vizualizace a obsahu ke stažení. Pokud pro objednávku platí speciální požadavek, jeho obsah je popsaný dole na kartě Informace o vozidle. Další informace o požadavcích na (zákaznické) výkresy naleznete zde.
- **Zpráva pro výrobce nástavby:** v rámci další podpory pro výrobce nástaveb s vypočítanými specifickými informacemi o nástavbě (například rozměry rozvržení, výška podvozku a zatížení náprav) může servisní dealer DAF vytvořit Zprávu pro výrobce nástavby pro konkrétní podvozek. Více informací o Zprávě pro výrobce nástavby získáte kliknutím sem. Zkrácená verze, která obsahuje pouze nejdůležitější informace ze zprávy pro výrobce nástaveb, je automaticky dodávána s každou automatizovanou žádostí o 2D výkres na kartě Materiály ke stažení.
- **ID sdílené konfigurace** je řetězec 38 znaků, který umožňuje sdílení specifikací vozidla předtím, než bude k dispozici číslo objednávky DAF. ID sdílené konfigurace může vygenerovat zákazník nebo výrobce nástavby v nástroji DAF Truck Configurator (platí po dobu 20 týdnů), nebo jej může vygenerovat prodejce v prodejním programu DAF Sales (platí do data výroby vozidla)