Truck Sales Information

ORDER INFORMATION

Print

XG 480 FT 4X2 Tractor

Zpět

Specifikace

Explanation

NOTE: To verify if a vehicle is specified with a DAF Plug & Play preparation:

- until 3 weeks before the build date, check in category 'Application packages' for a specific Plug & Play variant.
- within 3 weeks before build or later, check if selection code '02729 Application connector Plug & Play' is available in category 'Bodies and preparations for bodying'.

Konfigurace standardní objednávky:

Hnací soustava

- 07100 - Standardní přeprava, plná verze
- 01511 - Manévrovací režim
- 03600 - Emise výfukových plynů Euro 6
- 07111 - Eko. palivo
- 01553 - Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut
- 07102 - Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů
- 02871 - Automatiz. převodovka s ruč. ovlád. – plná ver.
- 09303 - Převodový poměr zadní nápravy 2,21
- 02843 - Mechanická uzávěrka diferenciálu

- 03721 - ASR
- 01797 - 12stupňová převod. TraXon 12TX2210 DD, 16,69–1,00
- 01737 - Mot. MX-13, 355 kW / 483 k. Ozn. kabiny: 480

Kabina - interiér

- 01846 - Levostranné řízení (LHD)
- 02355 - Kožený volant
- 03601 - Bezpečnostní pásy černé
- 04258 - Střešní okno s elektrickým ovládáním
- 09948 - Bez klimatizace
- 07736 - Sedadlo řidiče: Super Air
- 03402 - Příprava pro vzduchovou ofukovací pistoli
- 03461 - Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah
- 02241 - Sedadlo řidiče, otočná základna
- 08880 - Obložení dveří: měkká tkanina
- 02221 - Barva obložení interiéru kabiny: Exclusive
- 02353 - Dekorace interiéru kabiny: Argenta
- 08910 - Obložení stěn kabiny, textil
- 02277 - Sedadlo spolujezdce, pevná základna
- 02017 - Svinovací roleta, strana spolujezdce
- 04150 - Matrace s chráničem pro lůžko DAF Relax Bed
- 01066 - Horní lůžko
- 06970 - Automatické ovládání klimatizace kabiny
- 08771 - Horní lůžko / nosič zavazadel s ochrannou sítí
- 06340 - Záclony s rozdělovací záclonou
- 04050 - Chladnička a zásuvka

- 01740 - Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče
- 01774 - Loketní opěrka na obou str. sedadla spolujezdce
- 06469 - Úložná přihrádka se zásuvkou uprostřed
- 02837 - Stolek na palubní desce
- 02146 - Povrchová úprava přístrojové desky: Plateau
- 02851 - Napájení příslušenství: standardní + 2x 40 A
- 04172 - LED osvětlení kabiny: Exclusive
- 02822 - Bez televize, připravena
- 07608 - Dálkové ovládání ECAS s rozšířenými funkcemi
- 02288 - Příd. topení kab. s čerp. zbytk. tepla a časovačem

Podvozek

- 00789 - Rozvor 4,00 m / zadní převis 0,99m
- 06490 - Ochrana proti podjetí vpředu
- 06330 - Zadní blatníky
- 01179 - Standardní umístění komponent
- 06606 - Lávka se schodem, standardní
- 07050 - Stupátko lávky na levé straně
- 01046 - 1 okruhový systém řízení
- 00952 - EU certifikát systému řízení
- 06332 - Zástěrky
- 07053 - Pracovní svítilna – LED
- 08640 - Vzduchojemy ocelové
- 07972 - Palivová nádrž levá a pravá
- 02009 - Bez držáku náhradního kola
- 06306 - Dva zajišťovací klíny pod kola

- 03105 - Vyústění výfuku uprostřed
- 04649 - Bez držáku zadních svítilen
- 03323 - Zadní světlo s diodami LED
- 06610 - Trubka výfuku, vodorovná, nízká
- 00202 - Jedn. EAS RH, skř. aku.AE, 85l n.k.AB nad bl. LH
- 00391 - Podélný nosník 260/6,0 mm, bez výztuhy
- 00538 - 1185l hl. pal. nád.: 845stupLH+340RH, v. 620 mm

Podmínky provozu

- 09003 - Aplikační třída 0
- 09985 - Standardní úroveň hlučnosti
- 00805 - Maximální okolní teplota 38 stupňů so
- 02260 - Přídavná izolace kabiny
- 07777 - Bez přípravy pro vyhřívání motoru
- 03646 - Standardní sání vzduchu vpředu
- 06612 - Bez protiprachového krytu
- 01010 - Bez chladiče oleje v převodovce
- 07182 - Vyhřívaný předřazený palivový filtr

Nástavby a přípravy pro nástavby

- 09200 - Podvozek ve standardní přípravě
- 02181 - Bez přední opěry montážní desky DIN
- 00761 - Bez konektoru pro ovládání otáček motoru
- 08425 - Žádné spínače z poprodejního trhu
- 07821 - Pevně zapojené signály a výstrahy nástavby
- 06692 - Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku

- 09560 - Bez přípojky pro funkce sběrnice CAN
- 00819 - Bez napájecího konektoru
- 08120 - Bez aplikace zvedacího čela
- 03228 - Bez flexibilního aplikačního konektoru
- 02916 - Bez přípravy na regulaci vzduchu pro sklápěčku
- 01598 - Bez aplikačního konektoru dálkového ovládání
- 01030 - Bez ovládání systému ECAS
- 01436 - Bez konektoru přídavného osvětlení na podvozku
- 02816 - Bez konektoru spouštěcího zadního čela

Barvy

- 03708 - C4P500GRY Šedá barva podvozku
- 04828 - Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá
- 04704 - Barva panelu světlometu: Krystalická bílá
- 04984 - Barva nárazníku: Krystalická bílá
- 04868 - Dolní schod kabiny: Krystalická bílá
- 06739 - Kryty zrcátek v barvě krystalická bílá
- 04879 - Barva střešního spoileru: Krystalická bílá
- 04915 - Barva bočních límců: Krystalická bílá
- 04919 - Barva mezinápravových spojlerů: Krystalická bílá

CHV a CHJS

- 00116 - S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 500 kg
- 03675 - S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3

Tažné zařízení

- 03276 - Průměr svislého čepu 2 palce
- 06224 - Točnice tahače KA, rozměr 620 mm
- 09472 - Žádné rampy s nájezdem
- 09820 - Bez ovládání posuvné točnice tahače
- 06584 - Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô
- 01203 - Bez nízkorychlostní brzdy přívěsu
- 00332 - Bez tažného zařízení pro připojení přívěsu
- 01727 - JOST JSK42, litina, 150 + 26 mm
- 00289 - El. příp. 24 V/2x7 kol., kabely: 2x7 kol. + EBS

Pohon pomocných zařízení (PTO)

- 02336 - Bez předního PTO motoru
- 01118 - Pevně zapoj. ovl. PTO přev., žádné 1. PTO převod.
- 01519 - PTO rozdělovací převodovky, připraveno
- 03125 - Bez zadního pohonu PTO motoru

Servis a údržba

- 08310 - Standardní interval servisu
- 04023 - Záruka Plus-vozidlo-3 roky-500 km

Kabina - exteriér

- 02952 - Prov. přední části podvozku: spodní deska aero
- 01226 - Uložení kabiny vzduchové
- 01708 - Kabina XG

- 01355 - Hlavní zrcátka
- 01358 - Bez systému DAF Digital Vision
- 01887 - Temperované sklo
- 00080 - Systém centrál. zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC
- 01551 - Čelní zrcátko
- 03232 - Čelní sklo s fólií proti slunci
- 07342 - Bez bočního okna dveří spolujezdce
- 04880 - Pevný schod kabiny
- 00630 - Bez vnější sluneční clony
- 01919 - Žádná pracovní světla na zadní části kabiny
- 00205 - Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz
- 01475 - Ostřikovač předního světlometu
- 00128 - Bez výstražného majáku
- 02179 - Přední světlomety bez regulace sklonu
- 00556 - Bez vzduchové houkačky
- 01836 - Světlomety LED Skylight
- 07980 - Bez světel na střeše kabiny
- 06497 - Bez zadní kamery
- 01912 - Bez systému DAF Corner View
- 02590 - Bez asistenta dálkových světel
- 06672 - Bez hliníkového žebříku
- 01486 - Úchop+okolí: barva kabiny; boč. stěna: černá maska
- 00330 - LED světlomety a mlhová světla

Brzdový systém

- 02803 - Válec kompresoru 2, bez spojky

- 06127 - Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami
- 03347 - Bez asistenta parkovací brzdy
- 01423 - Pneumatické ovládání parkovací brzdy
- 04900 - Bez válce zajišťovací pružin. brzdy před.nápr. 1
- 02366 - Motorová brzda MX

Odpružení a nápravy

- 01778 - Zatížení zadní nápravy 13,00 t
- 08191 - Sledování zatížení nápravy
- 03421 - Zadní odpružení Stabillink
- 02149 - Přední listové odpružení: standardní
- 06128 - Jednoduchá poloha jízdní výšky, standardní výška
- 08805 - Bez zvedacího zařízení
- 02472 - Přední: 8,00 t, parabolické, 163N
- 01224 - Zadní: vzduchové odpružení, SR1344
- 08039 - Přední náprava 1, 8000 kg, index zatížení 156
- 08114 - Zadní náprava 1, 12600 kg, index zatížení 148

Ráfky a pneumatiky

- 06766 - Ochranné kryty kol chromované DAF
- 03699 - Goodyear
- 08101 - Bez sledování tlaku v pneumatikách
- 03274 - Přední náprava(-y): 315/70R22,5
- 03479 - Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5
- 00614 - Bez rezervní pneumatiky
- 06878 - Ocelové disky kol, stříbrošedé

Bezpečnost a zabezpečení

- 08630 - Bez airbagu
- 00741 - Nouzové kladivo
- 01725 - Výstražné zvukové znamení při couvání
- 09992 - Systém varování při opuštění jízdního pruhu
- 01929 - Bez asistenta pro rozjezd
- 01952 - Bez asistenta DAF Side/Turn Assist
- 09491 - Ovládání stability vozidla (VSC)
- 01969 - Bez balíčku City Safety
- 02567 - Bez asistenta dopravních značek
- 02569 - Bez sledování stavu řidiče
- 00367 - Hlavní spínač podvozku
- 02975 - základní imobilizér

Aerodynamika

- 03419 - Boční límce, prodloužené. Na jedné straně sklopné
- 01135 - Mezinápravové spoilery s dol. a hor. rozšířením
- 00069 - Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu XG

Komunikační management a management jízdy

- 02085 - Bezdrátová nabíječka
- 01217 - Reproduktory: Luxury
- 08023 - Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
- 06991 - Ovládání prediktivního tempomatu
- 03110 - Digitální tachograf, VDO 1C verze G2V1
- 09681 - Příprava pro Maut

- 06925 - Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h
- 07707 - Předplatné PACCAR Connect na 10 let
- 01431 - Bez kalibrace tachografu
- 09627 - Antény: rádio, 2x celulární, GNSS. Extra: CB
- 06407 - Konektor FMS, připravený
- 03470 - Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet.
- 00146 - DAF Infot. Exclusive připr.; repro Luxury

24V napájení

- 08261 - Sledování energie akumulátoru
- 00147 - Alternátor 130 A, akumulátory 2x 210 Ah AGM

Dodání vozidla

- 01500 - Minimální sada nářadí
- 01450 - Typový štítek standardní
- 08011 - Bez kontroly před dodáním
- 07568 - Bez zvedáku
- 08041 - Schválení vozidla jako celku (WVTA), EU
- 09880 - Žádné palivo navíc

< Zpět

Odmítnutí odpovědnosti

POZNÁMKY:

- **Informace o objednávce** jsou k dispozici pro (většinu) řad vozidel DAF od 01-01-2017 a novější. Výkresy podvozků starších vozidel naleznete v archivu obecných výkresů na adrese www.DAFBBI.com.
- **Speciální požadavky:** Odchylky vozidel od našeho standardního produktového programu v důsledku speciálních požadavků (zvaných POV) nejsou součástí online 3D vizualizace a obsahu ke stažení. Pokud pro objednávku platí speciální požadavek, jeho obsah je popsaný dole na kartě Informace o vozidle. Další informace o požadavcích na (zákaznické) výkresy naleznete zde.
- **Zpráva pro výrobce nástavby:** v rámci další podpory pro výrobce nástaveb s vypočítanými specifickými informacemi o nástavbě (například rozměry rozvržení, výška podvozku a zatížení

náprav) může servisní dealer DAF vytvořit Zprávu pro výrobce nástavby pro konkrétní podvozek. Více informací o Zprávě pro výrobce nástavby získáte kliknutím sem. Zkrácená verze, která obsahuje pouze nejdůležitější informace ze zprávy pro výrobce nástaveb, je automaticky dodávána s každou automatizovanou žádostí o 2D výkres na kartě Materiály ke stažení.

- **ID sdílené konfigurace** je řetězec 38 znaků, který umožňuje sdílení specifikací vozidla předtím, než bude k dispozici číslo objednávky DAF. ID sdílené konfigurace může vygenerovat zákazník nebo výrobce nástavby v nástroji DAF Truck Configurator (platí po dobu 20 týdnů), nebo jej může vygenerovat prodejce v prodejním programu DAF Sales (platí do data výroby vozidla)