Truck Sales Information

ORDER INFORMATION

Print

XG+ 480 FAN 6X2 Rigid

Zpět

Specifikace

Explanation

NOTE: To verify if a vehicle is specified with a DAF Plug & Play preparation:

- until 3 weeks before the build date, check in category 'Application packages' for a specific Plug & Play variant.
- within 3 weeks before build or later, check if selection code '02729 Application connector Plug & Play' is available in category 'Bodies and preparations for bodying'.

Zvláštní požadavek (POV)

Číslo	37292 / 01
Popis	Radstand 4.800 mm wie mit Hendrik Behren besprochen wie POV 37292/00 nur zusätzlich mit Option 'Fahrgestellvorbereitung für BDF' - Radstand 4.800 mm, AE2030mm - EAS Einheit rechts, vertikaler Batteriekasten + 130 ltr. AdBlue Tank links - Traktionskontrolle 15 to - neue Befestigungsplatte elektr. und pneum. Anschlüsse - Drucklufttanks links unter HA verbauen .

Konfigurace standardní objednávky:

Hnací soustava

- 07101 - Standardní přeprava, verze Lite
- 01511 - Manévrovací režim
- 03600 - Emise výfukových plynů Euro 6
- 07111 - Eko. palivo
- 09280 - Bez vypnutí motoru běžícího na volnoběh
- 07102 - Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů
- 02917 - Automatiz. převodovka bez ruč. ovlád. – ver. Lite
- 07830 - Převodový poměr zadní nápravy 2,38
- 02843 - Mechanická uzávěrka diferenciálu
- 03721 - ASR
- 01993 - Pomocné trakční zařízení 13,0 t
- 01797 - 12stupňová převod. TraXon 12TX2210 DD, 16,69–1,00
- 01737 - Mot. MX-13, 355 kW / 483 k. Ozn. kabiny: 480

Kabina - interiér

- 01846 - Levostranné řízení (LHD)
- 02358 - Volant, kožený, Exclusive
- 03601 - Bezpečnostní pásy černé
- 04258 - Střešní okno s elektrickým ovládáním
- 01967 - Parkovací klimatizace, integrovaná
- 07736 - Sedadlo řidiče: Super Air
- 03402 - Příprava pro vzduchovou ofukovací pistoli
- 07743 - Sedadlo spoluj.: Luxury Air
- 02241 - Sedadlo řidiče, otočná základna

- 08880 - Obložení dveří: měkká tkanina
- 02221 - Barva obložení interiéru kabiny: Exclusive
- 02350 - Dekorace interiéru kabiny: Natura
- 08910 - Obložení stěn kabiny, textil
- 02277 - Sedadlo spolujezdce, pevná základna
- 01974 - Bez svinovací rolety na straně spolujezdce
- 04150 - Matrace s chráničem pro lůžko DAF Relax Bed
- 01066 - Horní lůžko
- 06970 - Automatické ovládání klimatizace kabiny
- 08772 - Ochranná síť u obou lůžek
- 06340 - Záclony s rozdělovací záclonou
- 04050 - Chladnička a zásuvka
- 01740 - Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče
- 01774 - Loketní opěrka na obou str. sedadla spolujezdce
- 06469 - Úložná přihrádka se zásuvkou uprostřed
- 02837 - Stolek na palubní desce
- 02146 - Povrchová úprava přístrojové desky: Plateau
- 02851 - Napájení příslušenství: standardní + 2x 40 A
- 04172 - LED osvětlení kabiny: Exclusive
- 02822 - Bez televize, připravena
- 07608 - Dálkové ovládání ECAS s rozšířenými funkcemi
- 02288 - Příd. topení kab. s čerp. zbytk. tepla a časovačem
- 12979 - Otevírání oken: elektrické
- 13603 - Pylový filtr

Podvozek

- 03197 - Rozvor 5,05 m / zadní převis 1,78 m
- 06490 - Ochrana proti podjetí vpředu
- 00409 - Bez zadních blatníků
- 01179 - Standardní umístění komponent
- 01046 - 1 okruhový systém řízení
- 00952 - EU certifikát systému řízení
- 06332 - Zástěrky
- 07054 - Dvě pracovní světla LED
- 08640 - Vzduchojemy ocelové
- 07970 - Palivová nádrž, levá
- 07071 - Držák náhradního kola pravá strana
- 01623 - Ochrana proti podjetí vzadu
- 06306 - Dva zajišťovací klíny pod kola
- 02936 - Vyústění výfuku vpravo
- 02651 - Provizorní držák zadních svítilen
- 03323 - Zadní světlo s diodami LED
- 06610 - Trubka výfuku, vodorovná, nízká
- 00194 - Jedn. EAS RH, svis.skř.aku.+75l n.k.AB nad bl. LH
- 00612 - Podélný nosník 310/7,0 mm, přední/zadní výztuha
- 00906 - 750l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm

Podmínky provozu

- 09003 - Aplikační třída 0
- 09985 - Standardní úroveň hlučnosti
- 00805 - Maximální okolní teplota 38 stupňů so

- 02260 - Přídavná izolace kabiny
- 07777 - Bez přípravy pro vyhřívání motoru
- 03646 - Standardní sání vzduchu vpředu
- 06612 - Bez protiprachového krytu
- 01010 - Bez chladiče oleje v převodovce
- 07182 - Vyhřívaný předřazený palivový filtr

Nástavby a přípravy pro nástavby

- 07611 - Příprava pro demontovatelné nástavby
- 00095 - Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby
- 09201 - Podvozek s přípravou pro BDF
- 02181 - Bez přední opěry montážní desky DIN
- 00761 - Bez konektoru pro ovládání otáček motoru
- 08425 - Žádné spínače z poprodejního trhu
- 07820 - Bez analogových signálů a výstrah nástavby
- 06692 - Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku
- 09560 - Bez přípojky pro funkce sběrnice CAN
- 00819 - Bez napájecího konektoru
- 01503 - Boční obrysová světla
- 08120 - Bez aplikace zvedacího čela
- 03228 - Bez flexibilního aplikačního konektoru
- 02916 - Bez přípravy na regulaci vzduchu pro sklápěčku
- 01598 - Bez aplikačního konektoru dálkového ovládání
- 02550 - Žádný typ nástavby z výroby
- 01030 - Bez ovládání systému ECAS
- 01441 - Konektor přídavného osvětlení na podvozku

Barvy

- 03708 - C4P500GRY Šedá barva podvozku
- 04828 - Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá
- 04704 - Barva panelu světlometu: Krystalická bílá
- 04984 - Barva nárazníku: Krystalická bílá
- 04868 - Dolní schod kabiny: Krystalická bílá
- 04197 - Kryty zrcátek černé
- 31491 - Nezahrnuje: barva střešního spoileru
- 31527 - Nezahrnuje: Barevné pouzdro systému CMS

CHV a CHJS

- 00791 - S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 28 000 kg
- 03675 - S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3
- 01044 - S taž./spoj. zaříz. souvis. max. CHJS 53 000 kg

Pohon pomocných zařízení (PTO)

- 02336 - Bez předního PTO motoru
- 01412 - Bez prvního pomocného hřídele, bez ovládání
- 01519 - PTO rozdělovací převodovky, připraveno
- 03125 - Bez zadního pohonu PTO motoru

Servis a údržba

- 08311 - Prodloužený interval servisu
- 04029 - Záruka Plus-vozidlo-3 roky-bez limitu km
- 12495 - Servis ITS

Kabina - exteriér

- 02952 - Prov. přední části podvozku: spodní deska aero
- 01173 - Uložení kabiny mechanické
- 01719 - Kabina XG+
- 01355 - Hlavní zrcátka
- 01358 - Bez systému DAF Digital Vision
- 01886 - Laminované sklo s fólií proti slunci
- 00081 - Systém centrál. zamykání dveří, 3 klíče, 2 jed. RC
- 01550 - Bez čelního zrcátka
- 03232 - Čelní sklo s fólií proti slunci
- 07342 - Bez bočního okna dveří spolujezdce
- 04880 - Pevný schod kabiny
- 00630 - Bez vnější sluneční clony
- 01925 - Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
- 00205 - Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz
- 01474 - Bez ostřikovače předních světlometů
- 00128 - Bez výstražného majáku
- 02179 - Přední světlomety bez regulace sklonu
- 00556 - Bez vzduchové houkačky
- 01838 - Světlomety LED Skylight
- 07980 - Bez světel na střeše kabiny
- 06497 - Bez zadní kamery
- 01913 - DAF Corner View
- 01459 - Úchop chrom / povrch kab., boč. stěna: černá maska
- 00354 - LED světlom. a světla pro zatáčení, mlhová světla
- 15103 - Volitelná světla LED pro denní svícení

Brzdový systém

- 02803 - Válec kompresoru 2, bez spojky
- 06127 - Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami
- 03969 - Asistent parkovací brzdy
- 01423 - Pneumatické ovládání parkovací brzdy
- 04900 - Bez válce zajišťovací pružin. brzdy před.nápr. 1
- 02366 - Motorová brzda MX

Odpružení a nápravy

- 01778 - Zatížení zadní nápravy 13,00 t
- 02047 - Omezovač zatížení 11,5 t
- 02329 - Zatížení vlečené nápravy 8,0 t
- 04099 - Poměr zatížení náprav 11,5/7,5
- 08191 - Sledování zatížení nápravy
- 03420 - Zadní náprava bez prvku Stabilink
- 04095 - Zvedací zařízení s automatickým ovládáním
- 02155 - Přední pneumatické odpružení: střední
- 02806 - Zvedací zařízení
- 02460 - Přední: 8,00 t, vzduchové odpružení, 161N
- 01263 - Zadní: 20,00 t, vzduchové odpružení, SR1344
- 08039 - Přední náprava 1, 8000 kg, index zatížení 156
- 08082 - Zadní náprava 1, 11600 kg, index zatížení 145
- 08129 - Zadní náprava 2, 7500 kg, index zatížení 154

Ráfky a pneumatiky

- 03692 - Ochranné kryty kol stříbrošedé

- 03088 - Michelin
- 08101 - Bez sledování tlaku v pneumatikách
- 01387 - Přední náprava(-y): 315/80R22,5
- 01389 - Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/80R22,5
- 03805 - Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/80R22,5
- 01414 - Náhradní: 315/80R22,5
- 06878 - Ocelové disky kol, stříbrošedé
- 17476 - F1,315/80R22.5MI XMZ 156/150 L Řízená CBA 3P
- 15698 - R1,315/80R22.5MI XLED 156/150 L Poháněná BCA 3P
- 17479 - R2,315/80R22.5MI XMZ 156/150 L Řízená CBA 3P
- 17480 - SP,315/80R22.5MI XMZ 156/150 L Řízená CBA 3P

Bezpečnost a zabezpečení

- 08630 - Bez airbagu
- 00741 - Nouzové kladivo
- 01723 - Bez výstražného zvukového znamení při couvání
- 09992 - Systém varování při opuštění jízdního pruhu
- 01929 - Bez asistenta pro rozjezd
- 01952 - Bez asistenta DAF Side/Turn Assist
- 09491 - Ovládání stability vozidla (VSC)
- 01969 - Bez balíčku City Safety
- 02931 - Bez bezpečnostních předpisů
- 02975 - základní imobilizér

Aerodynamika

- 04905 - Bez bočních límců

- 03846 - Bez střešního spoileru

Komunikační management a management jízdy

- 02085 - Bezdrátová nabíječka
- 01219 - Reproduktory: Exclusive
- 08023 - Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
- 06991 - Ovládání prediktivního tempomatu
- 03110 - Digitální tachograf, VDO 1C verze G2V1
- 09681 - Příprava pro Maut
- 06935 - Nastavení omezovače rychlosti 90 km/h
- 07707 - Předplatné PACCAR Connect na 10 let
- 01431 - Bez kalibrace tachografu
- 09627 - Antény: rádio, 2x celulární, GNSS. Extra: CB
- 01589 - Rozšířený konektor FMS, příprava
- 02828 - DAF Infotainment System: Exclusive
- 15105 - Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF

24V napájení

- 08261 - Sledování energie akumulátoru
- 00187 - Alternátor 150 A, akumulátory 2x 210 Ah AGM

Tažné zařízení

- 06584 - Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô
- 01203 - Bez nízkorychlostní brzdy přívěsu
- 03508 - Příčník D137 + záv. zař. Rockinger D130 B
- 00417 - Elektrická přípojka přívěsu 24 V/15 kolíků

Dodání vozidla

- 02019 - Standardní sada nářadí
- 01450 - Typový štítek standardní
- 08042 - Technická kontrola před dodáním
- 07569 - Zvedák
- 08041 - Schválení vozidla jako celku (WVTA), EU
- 09880 - Žádné palivo navíc
- 16149 - Sledování CO2: A
- 13150 - Registrace v Německu

Stupeň výbavy

- 17591 - Bez balíčku Comfort Plus Pack
- 17596 - Balíček Executive Pack XG/XG+
- 17625 - Balíček Climate Pack

Zvláštní požadavek (POV)

- 10175 - Zvláštní požadavek (POV)

Potřeby zákazníka

- 13018 - Dálková přeprava
- 13024 - Všeobecná přeprava
- 13052 - Demontovatelný systém, všeobecné účely (vč. BDF)
- 13011 - Rovina (0–3 %)> kopc. (3–6 %) / hor. (7–11 %)
- 13007 - Nespecifikováno
- 13004 - Normální

- 13115 - Bez přídavného vykládání
- 13106 - Bez přídavného vybavení
- 13328 - Bez specifikovaného typu zboží
- 14003 - Standardní režim
- 15643 - - Provozní oblast západní Evropa
- 14569 - Bez specifikovaného zboží
- 14721 - Bez specifikovaného typu jednotky colli
- 14731 - Bez specifikované jednotky colli

< Zpět

Odmítnutí odpovědnosti

POZNÁMKY:

- **Informace o objednávce** jsou k dispozici pro (většinu) řad vozidel DAF od 01-01-2017 a novější. Výkresy podvozků starších vozidel naleznete v archivu obecných výkresů na adrese www.DAFBBI.com.
- **Speciální požadavky:** Odchylky vozidel od našeho standardního produktového programu v důsledku speciálních požadavků (zvaných POV) nejsou součástí online 3D vizualizace a obsahu ke stažení. Pokud pro objednávku platí speciální požadavek, jeho obsah je popsaný dole na kartě Informace o vozidle. Další informace o požadavcích na (zákaznické) výkresy naleznete zde.
- **Zpráva pro výrobce nástavby:** v rámci další podpory pro výrobce nástaveb s vypočítanými specifickými informacemi o nástavbě (například rozměry rozvržení, výška podvozku a zatížení náprav) může servisní dealer DAF vytvořit Zprávu pro výrobce nástavby pro konkrétní podvozek. Více informací o Zprávě pro výrobce nástavby získáte kliknutím sem. Zkrácená verze, která obsahuje pouze nejdůležitější informace ze zprávy pro výrobce nástaveb, je automaticky dodávána s každou automatizovanou žádostí o 2D výkres na kartě Materiály ke stažení.
- **ID sdílené konfigurace** je řetězec 38 znaků, který umožňuje sdílení specifikací vozidla předtím, než bude k dispozici číslo objednávky DAF. ID sdílené konfigurace může vygenerovat zákazník nebo výrobce nástavby v nástroji DAF Truck Configurator (platí po dobu 20 týdnů), nebo jej může vygenerovat prodejce v prodejním programu DAF Sales (platí do data výroby vozidla)